

✍ ګیمیا تغریف: ګیمیا هغه علم دی چې د مادی حواص جوړښت ترکیبونو تعاملونو او په هغه

کې رامنځته شو بدلونونو څخه بحث کوي. لکه اوبه (H_2O)

✍ عضوی ګیمیا تغریف: عضوی ګیمیا هغه علم څخه عبارت ده چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن،

نایتروجن د عناصرونو څخه یا په بل عبارت د کاربن د ګیمیا څخه بحث کوي.

✍ مادی تغریف: هر هغه شی چې وزن او حجم ولري د فضا یو برخه اشغال کړی د مادی په نوم یادېږي.

✍ ماده درې خالتونه لري: جامد، مایع، ګاز

✍ جامدات: هغه مواد دي چې ټاکلې شکل او ټاکلې حجم ولري جامدات ورته وایي.

✍ مایعات: هغه مواد دي چې ټاکلې حجم ولري او ټاکلې شکل ونلري.

✍ ګازات: هغه مواد دي چې نه ټاکلې شکل او نه ټاکلې حجم لري.

✍ ماده په درې ډوله ده: عنصر، مرکب، مخلوط

✍ عنصر تغریف: هغه ساده او بسیت مواد دي چې یو ډول هستوی چارجونه ولري.

✍ مرکب تریف: مرکبات هغه مواد دي چې د ترکیب کوونکو موادو لومړنی خاصیت ونلري او ترمنځ یې تعامل ځای ولري.

✍ مخلوط تغریف: هغه دوه مادی چې داسې سره یوځای شي ترمنځ یې تعامل صورت ونه نیسي او خپل لومړنی خاصیت اهم ټکی کی ولیدل شي د مخلوط په نوم یادېږي. لکه چنی او

میوی

✍ مخلوط په دوه ډوله دی: متجانس مخلوط، او غیري متجانس مخلوط

۱: متجانس مخلوط ۲: غیري متجانس مخلوط

۱: متجانس مخلوط هغه مخلوط دی چې په ټولو برخو کې یو شان فزیکي او کیمیاوي حواص ولري. لکه بوره

۲: غیري متجانس مخلوط چې په ټولو برخو کې مختلف فزیکي او کیمیاوي حواص ولري. لکه وریڅی او می

✍ مالیکول تغریف: د یو مادی کوچنی ذره ته مالیکول وایي چې مختلف او هم نوعه ایونونوڅخه جوړشوی وي.

✍ ایون تغریف: هر چارج داره ذره د ایون په نوم یادېږي.

✍ وزن تغریف: د ځمکې د جاذبې کشش په یو جسم باندې عبارت دی له وزن څخه.

✍ د کتلې تغریف: د مادی هغه مقدار چې نوموړی جسم ورڅخه جوړ شوی وي د کتلې په نوم یادېږي.

✍ دکتلی او وزن تر منځ توپیر: چې وزن یو وکتوری کمیت دی او کتله سکالری کمیت دی وزن ثابت نه دی او کتله ثابت ده.

✍ دکثافت تغریف: د یو سانتي متر مکعب حجم کی د مادی مقدار ته کثافت وایي.

☞ سمبول تغریف: د عنصر نوم لنډی نښی ته سمبول وایی.

☞ داتوم تغریف: اتوم کوچنی دره د عنصر ده چی کیمیاوی تعاملاتو کی یو واحد په حیث کار کوی.

☞ اووه عنصرونه په مالیکولی ډول پیداکیږی چی عبارت دی له : هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین، ایودین، کلورین، برومین

☞ عضوی مواد: لکه کاربن، پروتیین، ویتامین، شحمیات او کاربوهایدریتونه

غیری عضوی مواد: لکه اوبه او معدنی مالکی

☞ دایزومیری تغریف: په عضوی مرکبونو کی چی جمعی او مالیکولی فورمولونو یی یو شان او ساحتمانی فورمول یی فزیکي او کیمیاوی خواص یی سره توپیرولری د یو بل ایزومری بلل کیږی.

☞ دمدادی فزیکي خواص په څلور ډوله دی: رنگ، بوی، حوند، خلا

☞ د الکتونو فزیکي خواص عبارت دی: ۱ نه تر ۴ پوری پبه مایغ او ۴ نه تر ۱۷ پوری په گاز او ۱۷ نه ببورته جاد حالت پیدا کیږی.

☞ په عضوی مرکبونو کی اشتراکی اړیکي دری ډوله دی : یو ګونی اشتراکی اړیکه دوه ګونی اشتراکی اړیکه دری ګونی اشتراکی اړیکه

☞ یو ګونی اشتراکی اړیکه: چی ددو اتومونو تر منځ د یو جوړه الکترونونو په شریکو لو سره منځ ته راځی او په یو کرښه باندی - بنودل کیږی.

☞ دوه ګونی اشتراکی اړیکه: چی د دوو اتومونو تر منځ د دری جوړه الکترونونو پبه شریکولو سره منځ ته راځی په دوو کرشو = باندی بنودل کیږی.

☞ دری ګونی اشتراکی اړیکه: د دوو اتومونو تر منځ د دری جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځی او په دری کرښو سره بنودل کیږی.

☞ په طبعی گاز کی ۹۰ فیصده میتان شتون لری.

☞ دمدادی خواص به دوه ډوله دی فزیکي او کیمیاوی خواص

۱ فزیکي خواص . دمدادی هغه ظاهري خواصو څخه عبارت دی چی د مادی کیفیت بی له تعبیره مطالعه کیږی. لکه رنگ، بوی، خوند، خلا

۲ کیمیاوی خواص. دمدادی هغه خواص دی چی د مادی په کیفیت کی بی تعبیره نشی مطالعه کیږی. لکه هایدروجن چی اکسیجن سره تعامل وکړی.

☞ دفورمول تغریف: په ټاکي نثبث د مرکب د جوړونکو عنصرانو سمبولونو مجموعی نښی ته فورمول وایی.

☞ د ویلی کیدو ټکی: عبارت به هغه مقدار تودوخی څخه چی یوه جامده ماده په هغه کی مغینه درجه ویلی کیدورای.

☞ د ایشدو ټکی : عبارت له هغه اندازه تودوخی څخه دی چی یو ماده پکی په جوش راځی.

☞ اتوم دوه برخي لری: مدار او هسته : په هسته کی دوه چارجونه دی پروتون او نیوترون او مدار کی الکترون دی.

☞ یو قیمته قندونه عبارت دی له: ګلوکوز، فركتوز، مانوز او ګلکتوز او فورمول یی: $C_6H_{12}O_6$

دوه قیمتۀ قندونه عبارت دی له: سکروز، مالتوز، لکتوز او فورمول یی: $c_{12}H_{22}O_{11}$

څو قیمتۀ قندونه عبارت دی له: نشایسته، سلولوز، گلايکوجن او فورمول یی: $c_6H_{10}O_5$

صابون د شخمی تیزابونو د سودیم یا پوتاشم مالګه ده صابون فورمول یی: $c_{17}H_{35}NaOH$

هایدروکاربونونه په دوه ډوله دی. الیفاتیک او اروماتیک

الیفاتیک په څلور ډوله دی: الکانونه او فورمول یی: c_nH_{2n+2} ، الکانونه او فورمول یی: c_nH_{2n}

سایکلوالکان او فورمول یی: c_nH_{2n} ، الکانونه او فورمول یی: c_nH_{2n+2}

اروماتیک په دری ډوله دی: بنزین او فورمول یی: c_nH_{2n-6} ، نفتالین او فورمول یی:

C_nH_{2n-12} ، انتراسین او فورمول یی: c_nH_{2n-18}

د پتر عمومی فورمول: $R-OR$ الیدهایدونو عمومی فورمول: $R-CHO$ میتائل عمومی فورمول: $H-$

CHO : کیتون عمومی فورمول: $R-CO-R$: عضوی تیزابونو عمومی فورمول: $R-COOH$ فارمیک

اسید عمومی فورمول: $H-COOH$

نوکلیدونو تعریف: د بیروتونونو او نیوترونونو مجموعی شمیر مساوی د نوکلیدونو سره.

د ایزوتوپونو تعریف: د پروتونونو مجموعی شمیر مساوی د ایزوتوپونو سره.

د اوربیتال تعریف: اوربیتال له لاتینی کلمی څخه اخیستل شوی چی د خالی معنا ورکوی او په اصطلاح

کی د هستی په شاوخوا کی د هغی فضا څخه عبارت دی چی الکترون پکی په قوی اټکل سره حرکت کوی.

په طبیعت کی ۹۲ عناصر په طبعی ډول او پاتی نور یی په مصنوعی ډول کشف شوی دی.

عنصر دری ډوله خواص لری: فلزی، غیر فلزی، او شبه فلزی.

۱ فلزی خواص چی نور ورڅخه په منظم ډول تیریږی لکه اوبه او داسی نور شیان

۲ غیر فلزی خواص: چی نور ورڅخه په منظم ډول نه تیریږی لکه بنیینه لرگی او داسی نور

۳ شبه فلزی: چی فلزی او غیر فلزی خواص دواړه ولری

په دورانی جدول د طاقتو پیرویونو کی د عنصرنو شمیر د معلومولو فورمول:

$$(n+1)^2$$

په دورانی جدول د طاقتو پیرویونو کی د عنصرنو شمیر د معلومولو فورمول:

2

$$(N+2)^2$$

2

د الکترو نیگاتیویتی: د الکترون د جذبولو قابلیت ته الکترونیگاتیویتی وایی.

د الکتروپوزیویتی: د الکترون ورکولو میل ته الکتروپوزیویتی وایی.

آتومی شعاع: د یو اتوم د هستی او آحیرنی مدار تر منځ او فاصله ته اتومی شعاع وایی.

دواندروالیس اتومی شعاع: د دوو مجاور هستو تر منځ نیمه فاصله د واندروالیس اتومی شعاع په نوم یادېږي.

د اکسیدیشن نمبر تعریف: د یو ایون د چارجونو شمیر ته د اکسیدیشن نمبر وایي.

د ولانس تعریف: د عناصرو د اتحاد قوی ته ولانس وایي.

د گلیسرین فورمول: $C_3H_8O_3$

د ایزوتوپ: ایزوتوپونه هغه مواد دي چې اتومي نمبرونه یو شان او اتومي وزنونه یې سره فرق ولري د ایزوتوپ په نامه یادېږي مثال: $Cl = 17 + 20 = 37$

$$Cl = 17 + 20 = 35$$

ایزوتون: هغه عناصر چې مختلف دي او د نیوترون تعداد یې سره یو شان وي د ایزوتون په نامه یادېږي. $Mg = 12 + 12 = 24$

$$Na = 11 + 12 = 24$$

ایزوبار: مختلف عناصر چې اتومي وزنونه یې سره یو شان وي او اتومي نمبر یې سره فرق ولري د ایزوبار په نامه یادېږي. $k = 19 + 21 = 40$

$$Ar = 18 + 22 = 40$$

پارامگنیتزم: هغه عناصر چې د مقناطیس د جذبولو خاصیت ولري او مقناطیس ذری جذب او مقناطیس خاصیت په ځان کې پیدا کړي د پارامگنیتزم په نامه یادېږي.

ډیامگنیتزم: هغه عناصر چې مقناطیس ساحه کې د مقناطیس قوی خطونه ځانه رڼه کړي د ډیامگنیتزم په نامه یادېږي.

د راډیکل تعریف: د څو اتومونو ایون ته راډیکل وایي.

وظیفوی گروپونه: هغه گروپونه چې د عضوی مرکب په مالیکول کې له مشخصو اتومونو څخه جوړ شوي دي.

سپین تعریف: سپین یو لاتینی المه ده چې د تاویدلو په معناده الکترون پروتون او نیوترون د سپین قیمت دي.

اصلی سويه او اصلی کوانتوم نمبرونه: $n = 1-2-3-4-5-6-7$

k L m n o p q

د اوربیتالونو شمیر په هره اصلی سويه کې $(2n)$ فورمول په واسطه ټاکل کېږي.

د الکترون اعظمی شمیر په هره اصلی سويه کې $(2n^2)$ فورمول په واسطه ټاکل کېږي.

ایوني اړیکه چې د دوو یا څو اتومونو تر منځ د الکترون د راځي دورکړي له امله جوړېږي.

تصعید: د یو جامد مستقما په گاز بدلولو ته تصعید وایي.

او یا گاز په جامد بدلولو ته وایي. صابون: ا شحمی تیزابونو د سودیم یا پوتاشم مالګه ده.

- ☞ سلیوس د تودوخی درجی د اندازه کولو واحد دی.
- ☞ ترمومتر هغه وسیله ده چی د یو جسم سوړوالی او گرم والی معمولی.
- ☞ انبساط: د یو جسم حجم پرسیدل د انبساط په نامه یادیږی یا په بل عبارت د تودوخی درجی زیاتیدو په اثر یو جسم د حجم زیاتوالی ته انبساط وایی.
- ☞ انقباض: د یو جسم دراتولیدل ته وایی او یا په بل عبارت د تودوخی درجی د ټیټیدو په اثر د یو جسم د حجم کموالی ته وایی.
- ☞ ذوبان هغه حالت چی یو مادی جسم پکی د حرارت په معینه درجه کی د یو جامد څخه په مایع تبدیل شی ذوبان یا ویلی کیدل وایی.
- ☞ انجماد مایعات په جامداتو بدلولوته انجماد (کلکیدل) بلل کیږی.
- ☞ میغان هغه براسونه چی د مایع څخه پورته ختلی دی او د سوړوالی په مایع شی دغی عمل ته میغان وایی.
- ☞ علیان (ایشدل) د مایع جوشیدو ته په علمی اصطلاح علیام وایی بل عبارت د تودوخی هغه درجه چی مایع پکی په جوش راځی.
- ☞ دناحالسی اثرات د مالگی عوندی یوه ماده چی په یوه حالصه ماده لکه اوبو کی یوځای شی ناحالسی بلل کیږی.
- ☞ دجامداتو د وضعیت پرتله کول: په جامداتو کی مالیکولونه د یو بل سره ډیر نژدی نښتی او ټینگ وی او حرکت فقط خوځیدونکی وی له دی امله ثابت شکل حجم لری.
- ☞ د مایعاتو مالیکولونه پرتله کول: په مایعاتو کی د مالیکولونو یوځای والی لږ کم وی هر مالیکول کولی شی چی د خپل ځای ته تعیر ورکړی له دی امله ثابت شکل نه لری او ثابت حجم لری.
- ☞ په عازاتو د مالیکولونو پرتله کول: په عازونو کی د مالیکولونو تړون ډیر ضعیفه دی او هر مالیکول کولی شی چی په ازله توگه په فضا کی حرکت وکړی نه ثابت شکل او نه ثابت حجم لری.
- ☞ په دوو جسمونو په مهځ کی حرارت په دری ډوله دی ۱: هدایت یا کاندکشن ۲: بهر جریان یا کانویکشن ۳: وړنگتیا
- ☞ هدایت یا کاندکشن: د یو جسم د ذراتو یا اتومونو په وسیله د حرارت خپریدل بعیرددی څخه چی د جسم اتومونه یا مالیکولونه خپل ځای تعیر ورکړی یعنی د مالیکولونه د اهتزاز په اثر د حرارت انتقال په اثر صورت نیسی چی دا ډول خپریدل د حرارت یا هدایت په نامه یادیږی.
- ☞ بهیر یا جریان: په مایعتو او گازاتو کی د تودوخی په ولسطه د سړو او تودو ذراتو ځای په ځای کولوته بهیر یا جریان ویل کیږی.
- ☞ وړنگتیا یا تشعشع یا ایدشن: یو جسم ته د تودوخی ته انتقال له منځه څخه د تشعشع په اثر د تشعشع د طریقې په نامه یادیږی د تودوخی د تشعشع په طریقه کی د حلا څخه هم تیریدی شی.
- ☞ د تودوخی تبادوله: د تودوخی انتقال د تودوخی د یو ی سرچینی څخه په چاپیریال یا په بل حجم کی د تودوخی د تبادول په نوم یادیږی.

- د تودوخی تحفظ: د یو محیط د تودوخی درجیساتل په سمه توګه د محیط د عایق په اثر د تودوخی تحفظ په نامه یادېږي.
- ترموز: هغه لوبښی دی چې په هغه کې د درې واړو طریقو د تودوخی انتقال مخنیوی وشي د ترموز په نامه یادېږي.
- احتراقی انجینونه: هر هغه وسیله چې د تودوخی انرژي په میخانیکي انرژي بدلولی د حرارتي انجینونه ورته وایی.
- مقناطیسی ساحه: مقناطیسی ساحه د مقناطس د شاوخوا هغه فضا ده چې په هغه کې قوه عمل کوي.
- مقناطیسی هم ډوله قطبونه یو بل دفع کوي او هم النوع یو بل جذبوي.
- د مقناطیسی ساخی حطونه: که د مقناطیس په شاوخوا کې د اوسپنې ذری واچود حطونو په څیر منظم کيږي چې دا حطونه د مقناطیسی د حطونو په نوم یادېږي.
- یونس مقناطس د قدرت له پلوه په لاندی عواملو پوری مستقیم تړاو لري.
- ۱: په کوايل کې د بریښنا د جریان شدت
- ۲: د حلقود شمیر زیاتوالی ۳: د هستی نوعیت
- د بریښنایی چارج: د اتوم په هسته کې هغه ذره چې د پروتون د p په توری سره ښودل کيږي او مثبت چارج لري.
- د اتوم مدار کې هغه ذری چې د الکترون e په توری سره ښودل کيږي او منفي چارج لري.
- د اتوم د پروتونو نو او الکترونو نو شمیره مساوی دی چې په دی حالت اتومونه حنثی دی او بریښنایی چارج نلري.
- الکترومتر د جسم د چارجولو وسیله ده. د کولمب قانون: $f = k \cdot q_1 \cdot q_2$
- $E \cdot @^2$
- الکتروسکوپ: یوه حساسه اله دی چې د هغی په واسطه په یو جسم کې د ساکنی بریښنا لری اندازی شتون معلومولی شی.
- هغه جسمونه چې چارج تری تیږی د هادی جسمونو په نامه یادېږي لکه اوبو سم او داسی نور-----
- هغه جسمونه چې چارج تری نه تیږيږي د عایق جسمونو په نامه یادېږي لکه لرګی تیږه او داسی نور-----
- د جسمونو د همډوله او مختلف النوع چارجونو معلومول د چارج د ازماښت په نوم یادېږي.
- د یو بی چارج هادی جسم چارجیدل د یوی چارج لرونکی جسم په څنګه کی کیښودلو په وخت د بریښنا القا په اثر په نوم یاریږي.
- جسمونو د سولولو او یا دالقا په اثر د الکترون د ورکولو او یا اخیستلو په سبب ال د چارجونود دافغوی خاصیت دلرلو په سبب بریښنا یی کيږي.
- په وریځو کې د ساکنی بریښنا یی کیدو د ځمکې او وریځو او یا د وریځی او یا د وریځی په منځ کې ته تالنده او بریښنا د رعد و برق وایی.
- قوه هر هغه عامل چې متحرک جسم او ساکن جسم متحرک کړی قوه بلل کيږي.

➤ جهت وکتور لرونکی مستقیم خط ته وکتور ویل کیږي.

➤ کله چې په یوه جسم باندې قوه واردیږي جسم هم په هغې باندې قوه واردوي چې هغوی ته عمل او عکس العمل وایی.

➤ سکما: اړیکه که چیرې د اوربیتالونو ننوتل په نیغ په نیغه تر سره شي دی ډول اړیکه ته سکما اړیکه وایی.

➤ پای اړیکه: که چیرې د اوربیتالونو ننوتل د جانبی اړخ څخه تر سره شي دی ډول اړیکه ته د پای اړیکه وایی. لکه د اکسیجن او نایتروجن

➤ د کیمیا وی اړیکو پریکښل: په دوه محانیکاتونو پریکښي ۱: هومولیتیکي ۲ هیترولیتیکي

۱: هومولیتیکي پریکښه کی د هر اتوم الکترون د اړیکې په جوړیدو کی په کار وړی بیرته راعلی او هره ذره یی طاقه الکترون لرونکی ده لکه: $h-h \rightleftharpoons h-h$

➤ په هیترولیتیکي پریکښه کی د اړیکې جوړه الکترونونه یو الکترونیکیاتیف اخلي او بیلایل چارج لرونکی ایونونه لری لکه: $h-h \rightleftharpoons h+cl$

➤ کواردنشن اړیکه: هغه اړیکه ده چې د یو اتوم محوا جوړه الکترونونه بل اتوم ورکول کیږي هغه اتوم چې اکثره ورکونکی وی دونه او الکتون اخیستونکی ایکسیکټرو او کومه چې د دوی تر منځ تشکیلیږي د دونه او ایکسیکټرو په نامه یادېږي.

➤ انحلايت: هغه مقدار ماده چې د تودوخې په ټاکلي درجه کی په سل سانتي متره اوبو کی خل کیږي د نوموړی مادی د انحلايت څخه عبارت دی

➤ هغه عضوی مرکبونه چی یو میتالین په اندازه فزیکي او میمیای حواص د یو د بل څخه فرق ولری د هومولوگ په نامه یادېږي.

➤ کاربن په دری ډوله دی الماس گرافیت د ډبرو سگاره او گرافیت په کاربه کی ځای لری

➤ محلولونه له هغه موادو او سیستمونو څخه عبارت دی چې د منخله موادو په حل کولو سره په مخل کی جوړیږي ټولی برخی یی متجانس برکیب لری.

➤ منخله حل کیدونکی او محل حل کوونکی

➤ محلولونه په دری فزیکي حالتونو کی قرار لری گاز، مایع، جامد

➤ جامد محلول: لکه د سرو او سپینو ذرو گډ محلول

➤ د غلظت له محی محلولونه په دری ډوله دی ۱ مشبوع ۲ غیر مشبوع ۳ مافوقه مشبوع

۱: مشبوع هغه محلولونه دی د منخله مادی یوه زیاته اندازه په ځاه کی حل کړی وی لکه: بوره اوبه

۲ غیر مشبوع محلولونه: هغه محلولونه دی چې منخله مادی یوه کمه اندازه په ځان کی حل کړی وی

۳ مافوقه مشبوع محلولونه دی چې مشبوع څخه زیاته اندازه منخله په ځان کی حل کړی

➤ کولیگاتیف: د ذرو حرکت او غلظت ته وایی.

➤ خپریدنه: د غلیظ محیط څخه رقیق محیط به د ذرو یا مالیکولونو تیریدل عبارت له خپریدنه څخه ده

➤ اسموس: د نیمه قابل نفوذ پردی څخه د مایع یا د موادو تیریدو ته اسموس عملیه وایی.

➤ ایزوتانیک: کی داخل ایونونو غلظت او خارجی فشار یی مساوی وی ایزوتانیک محلول په نوم یادېږي

- هائپر تانیک هغه محلولونه دی چې د داخلی هاونونو عظمت کی کم او خارجی فشار یی زیات وی
- هائپوتانیک: هغه محلولونه دی چې د داخلی ایونونو عظمت یی زیات او خارجی فشار کم وی
- الکترولیت محلولونه هغه محلولونه چې د بریښنا هادی ویی
- عیرالکترولیت: محلولونه هغه اوبلن محلولونه دی چې د بریښنا هادی نه وی.
- تیزاب هغه مرکبونه دی چې د هغوی په اوبلن محلول کی هایدروجن ایون ازادوی یا تولیدوی. HCl H_2O
- $\text{H} + \text{cl}$
- القلی هغه مرکبونه دی چې په اوبلن محلول کی د هایدرواکساید ایون ازادوی یا تولیدوی. Na (OH) H_2O
- $\text{Na} + (\text{OH})$
- د عظمت او چټکتیا تر منځ اړیکه د تعاملونو د چټکتیا د معادلی په نوم یادیری.
- ارهنوس معادله: ارهنوس وموندله چې د چټکتیا زیاتوالی سره اړیکه نه لری او د ډیرو تعاملونو چټکتیا
- ثابته تودوخه سره سم دی معادله یی داده: $k = acx (Ea.)$
- په کیمیاوی تعاملونو په چټکتیا اعیزمن عوامل: ۱ د تعامل کوونکو موادو خواص ۲: د تعامل کوونکو موادو فزیکي حالاتونه ۳: عظمت ۴: تودوخه ۵: کتلست
- د تعامل کوونکو موادو د ذرو د تکر فرضیه دا دری ښکلی لری ۱: د تکررونو شمیر باید زیات وی ۲: د ذرو لوی باید ټاکلی وی ۳: د تکر پر وخت باید د ذرو انرژي ډیره وی.
- کتلست: هغه مواد دی چې په تعامل کی برخه اخلی تعامل ګړندی کوی او پخپله پکی نه مصرفیری.
- کیمیاوی تعامل: په کیمیاوی تعادل کی د لیدلو وړ او روښانه متعبر شواهد د تعادل د حالت په تر سره کیدو کی نه لیدل کیږی. H_2O $\text{H}_2 + \text{O}$ چې دا حالت په خپل سر د بدلونونو په پایله کی منځته راځی.
- د کیمیاوی تعادل ځانګړتیاوی: ۱: د لیدلو وړ او معتبر شواهد دری تعادل د لیدلو لپاره نه لیدل کیږی.
- ۲: دا حالاتونه په خپل سر د بدلونونوله امله منځته راځی. ۳: ډینامیکی توازن د رجعی تعادلونو په منځ کی ښایی.
- د لی شاتلیه اصل اعیزمن عوامل: ۱: د عظمت بدلون ۲: فشار ۳: تودوخه درجه ۴: کتلست
- اندوترمیک هغه تعاملونه دی چې پرته د تودوخی ورکولو څخه سر ته رسیږی لکه د چونی ډبره
- ازوترمیک هغه تعاملونه دی چې د تودوخی په ورکولو سره سرته رسیږی
- امونیا د لومړی ځل لپاره د هایدروجن د نیع پر نیع تعامل څخه جرمنی عالم فرتس هائپر په لاس راوړه.
- $3\text{H}_2 + \text{N}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$
- فرتس هائپر په ۱۸۶۸-۱۹۳۴ م پوری ژوند کړی.
- فرتس هائپر او کارل بوس په نوم عالم ۱۹۱۸ د نوبل جایزه واخیسته.
- نارملتی عظمت عبارت د حل کیدونکی مادی معادل ګرام (E_{g}) محلول یو واحد حجم کی دی.
- ګدایون: په سیستم کی د ایون زیاتول چې په همغه سیستم کی د شاملو ایونونو څخه د یو سره یو ډول وی د ګدایون به نوم یادیری.
- امریکایی پوه ګیلبرت په ۱۹۲۲ کی د تیزانو او القلیو په باره کی داسی ویلی دی القلی هغه مرکبات دی چې کولای شی خپل جوړه ازلد الکترونونه له لاسه ورکړی.
- تیزاب هغه مرکبات دی چې د نورو مرکباتو ازاد د الکترونونه ځان ته اخلی.

- تیزابو او القلی خواص : اوبه هم د تیزابو او القلی په توګه ځان ښکاره کوی اوبه د امونیا سره په تعامل کی تیزابی خواص لری HCl او $\text{CH}_3\text{-COOH}$ استیک اسید سره د القلی په توګه عمل کوی.
- مولالیتی غلظت عبارت د حل کیدونکی مادی د مولونو اندازه مخلل په یوه واخذ کتله کی دی.
- تیر غلظت عبارت د حل کیدونکی مادی د ګرامونو اندازه په یو ملی لیتر محلول کی ده.
- اسیموتیک فشار د سطحی په یو واحد باندی وارده شوی قوه په محلولونو کی د سموتیک فشار څخه عبارت دی.
- مولالیتی غلظت د مولونو د حل شوی مادی مقدار د محلول یو واخذ حجم څخه عبارت دی
- ایزلوک تعریف: هغه عضوی مرکبونه چی د کاربن تغداد یی مساوی او د هایډروجن تعداد یی سره فرق ولری د ایزلوک په نوم یادیری.
- مالیکولی وزن څه ته وایی: د عناصرو داتومی وزنونود مجموعی څخه عبارت دی.
- مالیکول تعریف: د مرکب کوچنی ذره ته مالیکول وایی.
- د یو نه تر لسو پوری لاتینی حساب: میتا ایټا پروپا بیوتا پینټا هکزا اوکټا نونا دیکا
- Hybridization: په یونانی ژبه کی د هایبریډ کلمه د وینی د احتلاط په معنا ده یعنی هغه نسل چی د دوو بیلابیلو نسلونو څخه حاصل شوی دی امتزاج یا ګډ ویکیدو مفهوم رسوی په دی ځای کی د دوو یا څو بیلابیلو اتومونو د اوربیتالونو د احتلاط څخه منظور دادی چی دوه یا څو نوی هایبریډی اوربیتالونه لاسته راوړی.
- هلوجن : لغوی معنا مالګی جوړول مالګه دعو عناصرو څخه چوریږی فلورین کلورین بریلیم انودین کولی شو عصوی مرکبونه د حیوانی او یا معدنی او نباتی منابعو څخه لاسته راوړو.
- عضوی مرکبونه چی د کومو عناصرو څخه جوړ شوی عبارت دی له د فلزاتو څخه اوسپنه مس مګنیزم ارسینک سلیکان سیماب او دلسی نور.
- اتومی سپیکتريا طیف: د منشور یا هغی ته ورته آلوپواسطه د لمر د وړانګو تجزیه په ۷ اوو رنگونو باندی په مختلفو موجونو او سرعتونو سره د طیف په نوم یادیری.
- طیف په دوه ډوله دی: مسلسل طیف او خطی طیف
- ۱: مسلسل طیف هغه طیف ته ویل کیږی چی د یو رنگ په حتمیدو سره بل رنگ په داسی ډول شروع شی چی تر منځ یی کومه فاصله وجود ونلری لکه ټول جامدات.
- ۲: خطی طیف: هغه طیف ته ویل کیږی چی د یو رنگ په حتمیدو سره بل رنگ په داسی ډول شروع شی چی تر منځ یی فاصله وجود ولری لکه ټول غازات او مایعات.
- سپیکترومتر: یو فزیکي سنجوونکی آله ده چی د هغی پواسطه د طیف په هکله اندازه او سنجش کیږی.
- بلورونه : جامد جسمونه دی چی منظم شکل لری دغه شکل ته بلوری شبکه وایی.
- فزیک برخه
- فزیک د فیوزس یو یونانی کلمه څخه اخیستل شوی چی معنا یی طبیعت دی یا هغه علم دی چی د مادی د ظاهر تعیراتو څخه بحث کوی.

فزيک په نظري ډول په پنځه ډوله دی

۱: میخانیک ۲: ترمودینامیک ۳: الکترومقناطیس ۴: کوانتم میخانیک ۵: نسبت

۱: میخانیک د اجسامو میخانیکي تیوري یا نظري مطالعه کوی.

۲: ترمودینامیک تودوخه او د تودوخی درجه مطالعه کوی.

۳: الکترومقناطیس بریښنا مقناطیس او د الکترومقناطیس وړانگو تشغشع څیری.

۴: کوانتم میخانیک میکروسکوپیک شان مطالعه کوی.

۵: نسبیت د ذراتو او د سرعت مطالعه کوی.

کلاسیک فزیک څانګه عبارت دی میخانیک اکتروډینامیک ترمودینامیک

کوانتم میخانیک د مادرن فزیک په نوم هم یادېږي. او ریاضي د فزیک ژبه ده

اندازه کول: د واحد سره د یوه عدد پرتله کولو ته اندازه کول وایي.

➤ واحد: هغه شی چی مطلوب جسم مقدار پری معلومیږي د واخذ په نوم یادېږي لکه کیلوګرام

➤ بین المللی واحداث د استعمال له مخی په دوه قسمه دي ۱: اصلی واحداث ۲: فرعی واحداث

➤ ۱ اصلی واحداث: هغه واحداث دی چی یوازی استعمالیږي د بلواخذ سره اړه نلری.

➤ اصلی یا اساسی واحداث اووه ۷ دی

➤ ۱ د طول واخذ ۲ د کتلی واخذ ۳: د وخت واخذ ۴: د بریښنا د جریان واخذ ۵: د تودوخی درجی واخذ ۶: د

ذراتو د مقدار واخذ ۷: نور د شدت واخذ

➤ د اوږدولی واخذ متر دی د متر څخه لوی واحداثو ته د متر اضغاف وایي چی عبارت دی

➤ براس د مایعاتو بدلیدل په گازاتو باندی عبارت د براس څخه دی

➤ تراکم د موادو راټولیدو ته د تراکم عملیه وایي یعنی د جامد جسم بدلیدل په مایع او مایع جسم بدلیدل په گاز

باندی د براکم په نوم یادېږي.

➤ فزیکي بدلونونه هغه بدلونونو ته وایي چی یوازی د مادی ظاهری شکل بدل کړی.

➤ حالص مواد هغه مواد دی چی نور مواد پکی نوی حل شوی

➤ کیمیاوی تعامل هغه پیښه چی یو یا څو کیمیاوی مواد یو تر بله متقابل عمل وکړی او نوی مواد جوړکړی

➤ سمبولیکی معادلې هغه معادلو ته وایي چی عناصر پکی په خپلو سمبولونو ښودل کیږي او تعامل کوی.

➤ تجزیوی تعامل هغه تعامل ته وایي چی یوه ماده په څو نورو موادو باندی تجزیه شی.

➤ جمعی تعامل هغه تعامل ته وایي چی دوه یا څو توکی سره یو ځای کیږي او یوه نوی ماده تشکیلوی.

➤ احتراقی تعامل هغه تعامل چی په هغی کی یوه ماده د اکسیجن په موجودیت کی سوخی د احتراقی تعامل په نامه یادېږي.

➤ تعویضی تعامل هغه تعامل ته وایي چی په یوه تعامل کی یو عنصر د بل عنصر ځای بدل او خپله یی ونیسی.

➤ کیمیاوی معادلې د تعامل لیکل د سمبولونو او توروپه واسطه د کیمیاوی معادلې په نوم یادېږي.

➤ د انسان د بدن کتله په سلو کی لس برحی هایدروجن نیولی ده

➤ دانسان د بدن کتله په سلو کی ۶۵ برحی اکسیجن نیولی

➤ اروماتیک مرکبونه هغه عضوی مرکبونه دی چی د ډبرو د سکارواو نفتو څخه په لاس راځی.

- په اتوم باند د اتوم نوم دیموکرات کیښوده.
- نیوترون د چاودیدیک لحوا کشف شو
- سپین کوانتم نمبر د الکترونونو تاویدل د خپل محور په شاوخوا باندی د سپین کوانتم نمبر په نامه یادیری
- په جدول کی عمودی کرښی د گروپ په نامه یادیری.
- په جدول کی عمودی کرښی د پیریود په نامه یادیری
- قطبی اړیکه چی د هغوی په دواړه خواوو کی مثبت او منفی قسمی چارجونه شتون ولری د قطبی اړیکو په نوم یادیری.
- بلوری شبکه یو دری بعدی جوړښت ته بلوری شبکه وایی.
- اندازه کول د واحد سره د یوه عدد پتله کواو ته اندازه کول وایی.
- واحد: هغه شی چی مطلوب جسم مقدار پری معلومیږی د واحد په نوم یاد پری لکه کیلوگرام
- بین المللی واحدات استعمال له محی په دوه قسمه ده ۱: اصلی واحدات ۲: فرعی واحدات
- اصلی واحدات هغه د واحدات دی چی یوازی استعمالیری د بل واحد سره اړه نلری.
- اصلی یا اساسی واحدات اووه دی ۱: د طول واحد ۲: د کتلی واحد ۳: د وخت واحد ۴: د بریښنا د جریان واحد ۵: د تودوخی درجی واحد ۶: د ذراتو د مقدار واحد ۷: نور د شدت واحد
- اوږدوالی واحد متر دی m د متر څخه ۹ لوی واحداتو ته د متر اصغاف وایی چی عبارت دی له ۱: دیکا متر $10^{-2} m$: هیکتو متر $10^{-3} m$: کیلو متر $10^3 m$: میگا متر $10^6 m$
- متر څخه کوچنی واحداتو ته د متر اجزا وایی چی عبارت د له : دیسی متر سانتی متر ملی متر میکرومتر نانو متر پیکو متر
- $m.k.s$ په سیستم کی د کتلی واحدکیلو گرام دی.
- $c.g.s$ په سیستم د کتلی واحد گرام دی
- د گرام څخه لوی واحداتو ته اصغاف ویل کیږی لکه دیکا گرام هکتوگرام کیلو گرام میگا گرام
- دگرام څخه کوچنی واحد اتو ته اجزا ویل کیږی لکه دیسی گرام سانتی گرام ملی گرام میکرو گرام
- وخت واحد: وخت یو فزیکي نو بعدی متمادی کمیت دی چی د واقعاتو او اشیاءو عمرونه پری اندازه کیږی.
- د وخت واحد ثانیه ده یوه ثانیه د شواروز یو پر شپږ اتیا زره څلور سوه برخه ده.
- د برق د جریان واخ امپیردی امپیر په یوه ثانیه کی د یوی هادی څخه یو کولمب چارج عبور ته امپیروایی.
- د حرارت د اندازه کولو واحد کالوین دی
- د ذراتو د اندازه کولو واحد مول دی
- د نور د شرت واحد کنډیل دی
- فرعی واحدات: هغه واحدات چی د اصلی واحداتو د ضرب یا تقسیم په نتیجه کی لاس ته داعلی وی فرعی واحدات بلل کیږی. لکه د قوی واحد نیوټن ۲ د مساحت واحد m^2 د حجم واحد m^3 داسی نور
- کمیت: د اندازی وړ شی ته کمیت ویل کیږی
- کمیتونه په دوه ډوله دی ۱ سکالری کمیتونه ۲ وکتوری کمیتونه
- ۱ سکالری کمیتونه هغه کمیتونه دی چی معرفت یی یوازی په اندازی گیری تقملیری لکه : کثافت چارج ، انرژي ، مساحت ، وخت او داسی نور
- ۲ وکتوری کمیتونه : هغه کمیتونه دی چی معرفت یی یوازی په اندازه گیری نه تقملیری بلکی جهت ته هم ضرورت لری لکه : سرعت ، تعجیل ، قوه ، وزن ، او داسی نور
- جهت لرونکی مستقیم خط ته وکتور ویل کیږی.
- د وکتور ښودنه وکتور د مبداء او انجام تورو په واسطه ښودل کیږی او په سری یی د وکتور علامه کیږی په دی شرط چی د مبدا توری مکی راشی.

- موازی وکتورونه : هغه وکتورونه دی چی شریکه نقطه نلری او نه یی امتداد څخه کومه شریکه نقطه پیدای نشی .
- مساوی وکتورونه هغه وکتورونه دی چی موازی هم جهته او اوږدوالی سره مساوی وی.
- قوه هر هغه عامل چی متحرک جسم ساکن او ساکن جسم متحرک کړی قوه بلل کیږی.
- متضاد کتورونه هغه وکتورونه دی چی موازی، مساوی ، او محلاف جهت وی متضاد وکتور بلل کیږی.
- مختلف کتورونه هغه وکتورونه دی چی په جهت او مقدار کی فرق ولری مختلف کتور بلل کیږی.
- نور: یو الکترونی مقناطسی موج دی چی طول یی ډیر کم دی او د شیانو د لیدلو سبب ګرځی.
- اجسام د نور له کبله په دوه ډوله دی ۱: نورانی اجسام ۲: عیری نورانی اجسام
- ۱: نورانی اجسام هغه اجسام دی چی له ځانه نور لری او د نورو شیانو لیدلو سبب ګرځی لکه لمر ، خراج ، ګروپ ، شمعه او داسی نور
- ۲: عیری نورانی اجسام هغه اجسام دی چی له ځانه نور نه لری او د نورانی اجسامو د نور په واسطه بنودل کیږی لکه بښینه ، پلاستیک ، او ډبره او داسی نور
- عیری نورانی اجسام د نور د عبور په اساس په دری ډوله دی ۱: شفاف ۲: نیم شفاف ۳: عیری شفاف اجسام
- ۱: شفاف اجسام هغه اجسام دی چی نور مکمل ډول ور څخه تیریږی لکه بښینه اوبه هوا او داسی نور
- ۲: نیم شفاف اجسام هغه اجسام دی چی یوه اندازه نور ور څخه تیریږی او باقی نور بیرته ګرځوی لکه ګل داره بښینه پلاستیک او داسی نور
- ۳: عیری شفاف اجسام هغه اجسام دی چی نور ورڅخه نه تیریږی او په مکمل ډول یی بیرته ګرځوی لکه فلزات بښینه ډبره لرگی او داسی نور
- عیری شفافو اجسامو ته قدری اجسامو هم ویل کیږی.
- نور انعکاس : که د نور وړانګه د نور منبع څخه په یوه قدری جسم باندی ولویږی دغه وړانګه د جسم څخه نه تیریږی بیرته ګرځی دی بیرته ګرځیدوته د نور انعکاس وایی.
- وارده وړانګه : هغه وړانګه چی د نور منبع څخه په جسم ولویږی وارده وړانګه بلل کیږی لکه (SI) وړانګه
- منعکسه وړانګه : هغه وړانګه ده چی د جسم څخه ګرځی دی ته منعکسه وړانګه وایی لکه IR وړانګه
- نارمل: د وارده وړانګی او د جسم د تقاطع په نقطه کی فرضی عمود ته نارمل وایی لکه NI نارمل
- وارده وړانګی او نارمل تر منځ زاونه په وارده زاویه وایی لکه SIN زاویه
- منعکسه وړانګه : د منعکسه وړانګی او نارمل تر منځ زاویه ته منعکسه زاویه وایی لکه MTR
- نقطه هغه شکل دی چی ابعاد یی د اندازه وړ نه وی
- انعکاس ډولونه: انعکاس په دوه ډوله دی ۱: منظم انعکاس ۲: عیری منظم انعکاس
- ۱: که یو بندل وړانګی په یوه نواره سطحه ولګیږی منعکسه وړانګی دواړه وړانګو په څیر انعکاس کوی دی انعکاس ته منظم انعکاس وایی
- ۲: عیری منظم انعکاس که یو بندل وړانګی په ناهواره سطحه ولګیږی منعکسه وړانګی په مختلفو جهتونو باندی انعکاس کوی دی انعکاس ته عیری منظم انعکاس وایی.
- انعکاس قوانین: انعکاس دوه قوانین لری
- ۱: وارده وړانګه منعکسه وړانګه او نارمل دری واړه په یوه مستوی کی واقع دی
- ۲: وارده زاویه او منعکسه زاویه سره مساوی دی.
- هنداره: هر صیقل شوی سطحه چی نور ته په منظم ډول انعکاس ورکوی هنداره بلل کیږی.
- هنداری په دوه ډوله دی ۱: مستوی هنداره ۲: کروی هنداره

- ۱: مستوی هنداره هغه هنداره دی چی سطحه یی د ولاړو اوبو د سطحی په شان هواره وی لکه: د جیب هنداره سلمانیانو دوکان هنداره
- تصویر: د منعکسه وړانگو د تقاطع هغه نقطه چی د لیدلو وړ وی تصویر بلل کیږی.
- تصویر په دوه ډوله دی ۱: مجازی تصویر ۲: حقیقی تصویر
- مجازی تصویر هغه تصویر دی چی د منعکسه وړانگو د امتداد د تقاطع په نقطه کی تشکیلیری مجازی تصویر د پردی پر مخ نه بنودل کیږی.
- ۲: حقیقی تصویر هغه تصویر دی چی د منعکسه وړانگو د تقاطع په نقطه تشکیلیری حقیقی تصویر د پردی پر مخ لیدل کیږی.
- کروی هنداری هغه هنداری دی چی سطحه د حالی کروی یوه برخه وی
- کروی هنداری په دوه قسمه دی ۱: مقعری کروی هنداری ۲: مخدبی کروی هنداری
- ۱: مقعری کروی هنداری چی خارجی برخه یی جیوه شوی وی او داخلی برخه یی نور ته انعکاس ورکوی مقعری کروی هنداری بلل کیږی.
- مقعرو هندارو ته مققاربی هنداره هم ویل کیږی
- ۲: مخدبی کروی هنداره هغه کروی هنداری دی چی داخلی برخه یی جیوه شوی وی او خارجی برخه یی نور ته انعکاس ورکوی.
- مخدبی کروی هندارو ته متباعدی هنداره هم ویل کیږی
- لوی بنودنه د تصویر د فاصلی او د جسم د فاصلی نسبت ته اوی بنودنه وایی او په M سره بنودل کیږی
- انکسار یوه وړانگه د دوو مخیطونو په مشترک فصل ولویږی مشترک فصل کی خپل جهت ته تعیر ورکوی دی پېښی ته نور انکسار وایی.
- دیوپتر: دوه مخیطونو تر مینځ د جدایی سطحی ته دیوپتر ویل کیږی لکه د اوبو او هوا تر مینځ د جدایی سطحه
- متوازی الاسطوع تیغه: هغه شفاف مخیط چی د دوه مسطح دیوپترونو په واسطه د بل شفاف مخیط څخه تیریدل د متوازل الاسطوع تیغه ویل کیږی.
- بحرانی زاویه: هغه زاویه ده چی منکسره زاویه یی ۹۰ درجی وی
- کلی انعکاس کله چی وارده زاویه د بحرانی زاویه څخه لوی شی نو په صورت کی وړانگه دویم مخیط ته داخلیری بیرته اول مخیط ته راگرځی چی دی انعکاس ته کلی انعکاس وایی.
- سراب: د اجسامو د خپل ځای څخه پورته یا سرچپه معلومیږی د سراب په نوم یادیری لکه کښتی په هوا معلومیدل په دښتو کی بوټی سرچپه معلومیدل کیر سرکونو اوبو منظره لیدل.
- منشور یو شفاف جسم دی چی د دوو موازی سطخوپه واسطه مخدود شوی
- عدسه: یو شفاف جسم دی چی د دوو کروی یا یوی کروی مستوی شفافو سطخو په واسطه اخاطه شوی وی.
- عدسی په پنځه ډوله دی ۱: مخدبوالطرفین ۲: مقعروالطرفین ۳: مخدبو المقعر عدسی ۴: مخدبی المستوی عدسی ۵: مقعروالمستوی عدسی
- مخدبی عدسی: هغه عدسی دی چی د دوه کروی هندارو په واسطه اخاطه شوی وی
- اصلی مخور: هغه خط دی د انځنا د مرکز ونوسره وصلوی
- عدسی مخور: هغه خط چی د عدسی راسونه سره وصلوی عدسی د مخور په نوم یادیری
- اپتیکی مرکزی نوری مرکز: د اصل مخور او د عدسی مخورد تقاطع نقطی ته اپتیکی مرکز وایی.
- مقعری عدسی هغه عدسی دی چی د دوه کروی هندارو څخه جوړی شوی وی او منحنی برخه یی نری او پنډه وی
- خازن یا کاندنسر: هغه آله ده چی د چارج د ذخیره کولو لپاره کارول کیږی
- خازن په دوه ډوله دی ۱: ثابت خازن ۲: متحرک خازن
- ۱: ثابت خازن هغه خازن دی چی د دوو ثابتو لوڅو او یو عایق یعنی هوا په واسطه مخدود شوی وی

- ۲: متحرک خازن هغه خازن دی چی لوخی یی د چارج د ذخیره کیدلو په وخت کی په حرکت راخی متحرک خازن د ثابتو لوخو برسيره دوه متحرکی لوخی هم لری.
- بریښنا یو یونانی کلمی الکتریا څخه اخیستل شوی چی معنایی کهربا ده او په اصطلاح کی یو ډول انرژي ده چی تر اوسه پوری یو مرموز شی دی او د بریښنا د جریان د اندازه کولو واخذ امپیر دی
- بریښنا مقاومت : دبر یښنایی مقاومت ولتيج او د بریښنا جریان شدت تر مینځ نسبت ته بریښنا مقاومت وایی.
- فزیک ځینی څانگی : ۱د مادی تراکم فزیک ۲ د لوری انرژي لرونکی ساده ذرو فزیک
- میخانیک فزیک: د فزیک د علم هغه څانگه دی چی د اجسامو د حرکت او سکون شرایط مطالعه کوی
- میخانیک فزیک په دوه ډوله دی ۱ ډینامیک فزیک ۲: سینماتیک فزیک
- ډینامیک فزیک د میخانیک فزیک هغه څانگه ده چی د اجسامو حرکت او سکون سره دعلته او قوی مطالعه کوی
- سینماتیک فزیک : د میخانیک فزیک هغه څانگه ده چی اجسامو حرکت او سکون بی له علتته او یا بی له قوی مطالعه کوی.
- تعادل یا انډول د اجسامو تعادل عبارت د هغه حالت څخه دی چی د اجسامو د سکون دمرکز یا ایتکا د نقطی د په شاوخوا کی د سکون حالت اختیار کړی
- میخانیک تعادل: عبارت د هغه تعادل څخه دی چی د ټولو قوو مخصله یی صفرشی او یا ده چی یو جسم د مومنتونو مجموعه سره مساوی شی .
- موازی قوه: هغه قوه ده چی مشترکه نقطه ونلری که امتداد ورکړل شی یو بل نه قطع کوی.
- متلاقی یا عیری موازی قوه: څو قوی چی د تاثیر نقطه یی مشترکه او جهتونه یی مختلف وی د متلاقی قوو یا عیری موازی قوو په نوم یادیری.
- مخصله قوه : عبارت هغه قوی څخه دی چی د دوه یا څو قوود تاثیر په نتیجه کی مینځ ته راغلی وی او مقداریی په ځانگړی توگه د هری قوی څخه زیات وی .
- متقابل قوه : عبارت د هغه قوی څخه دی چی عامله قوه یی خنثی او د جسم د تعادل سبب وگرځی .
- لکه د یو د فتر د انجام پوری د یو قوی تړل
- تعادل په دری ډوله دی ۱:پیداره ۲:ناپیداره ۳: بی تفاوته تعادل
- ۱: پیداره تعادل : که چیرته یو جسم د تعادل څخه وایستل شی او بیرته خپل لومړنی حالت ته راوگرځی نو ویل کیږی چی دغه اول تعادل پیداره تعادل دی په پیداره تعادل کی ثقل مرکز د قاعده ته نژدی پروتی وی.
- ۲: ناپیداره تعادل: که چیرته یو جسم د تعادل د حالت څخه خارج کړی شی او بیرته اولنی حالت ته راونه گرځی دغه ډول تعادل ته ناپیداره تعادل وایی.
- په ناپیداره تعادل کی د ثقل مرکز د قاعده څخه لري واقع وی.
- ۳: بی تفاوته تعادل : که یو جسم په هر حالت کی خپل تعادل وساتی دغه ډول تعادل ته بی تفاوته تعادل ویل کیږی
- په بی تفاوته تعادل کی د ثقل مرکز په مرکز کی وی
- د قوی مومنت: هر هغه موثر عامل یوی نقطی یا ایتکا د نقطه په شاوخوا د یو جسم د څرخیدو سبب وگرځی
- د قوی مومنت په نوم یادیری
- حرکت د یو جسم د موقعیت تعیر ته حرکت ویل کیږی
- حرکت په دوه ډوله دی ۱: یو بعدی حرکت ۲:دوه بعدی حرکت
- ۱: یو بعدی حرکت په دری ډوله دی ۱: مستقیم الخط حرکت ۲: عمودی پرتاب ۳: ازاد سقوط

- دوه بعدی حرکت په دری ډوله دی ۱: افقی پرتات ۲: دایروی حرکت ۳: مایل پرتاب
- یو بعدی حرکتونو ته دی چی مستقیم حرکت مسیر یو بعدی وی
- دوه بعدی حرکتونه هغه حرکتونه د یچی د حرکت مسیر دوه بعدی وی یا عیری مستقیم خط وی
- افقی حرکت عبارت له هغه حرکت څخه دی چی د حرکت مسیر یی یو مستقیم خط وی.
- چټکتیا د وخت په واخذ وهل شوی فاصله څخه عبارت ده.
- سرعت : د وخت په واخذ کی د وهل شوی فاصله څخه عبارت دی چی لوری معلوم یا مشخص وی.
- مکان یا موقعیت تعیر: کله چی د یو جسم په واسطه یو فاصله طی شی نو وهل شو یفیاصله د تعیر مکان په نوم یادیری.
- مالیکول تعریف: د مرکب کوچنی ذره د مالیکول په نوم یادیری.
- مرکب تعریف: دوه یا د دوو څخه زیات عنصرونه د مرکب په نوم یادیری.

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library